DOCUMENT PROFESSIONNEL

EQUIP' santé BIRON

Une Equip' à votre service

Scannez-moi !

Pour une brochure toujours à jour

GUIDE des Prestations

EN APPAREILLAGE ORTHOPÉDIQUE

Repère



1

Le **nombre de feuilles colorées** vous indique le **nombre** de **rendez-vous** pour la délivrance de l'appareillage :

1 = 1 rendez-vous

1. Prise de mesures, gestion du dossier administratif & livraison*

2 = 2 rendez-vous

1. Prise de mesures & gestion du dossier administratif
2. Livraison*

3 = 3 rendez-vous

1. Prise de mesures & gestion du dossier administratif
2. Essayage
3. Livraison*

**L'applicateur explique la mise en place de l'appareil au patient, il l'installe et le retire avec lui. Des consignes sur l'entretien et la surveillance sont données au patient .*

2

La **longueur de la tige** vous donne le **délai d'obtention** (à titre indicatif) de l'appareillage.

3

Le **remplissage du pot** vous indique le **niveau de prise en charge** de l'appareillage :

Total — Partiel — Aucun

4

La **couleur du trèfle** vous indique la catégorie du prescripteur :

médecin généraliste & médecin spécialiste

médecin spécialiste uniquement**

**** Nécessite une prescription médicale de Grand Appareillage établie par un médecin spécialiste :**

- Chirurgien plasticien,
- Chirurgien vasculaire,
- Diabétologue endocrinologue,
- Médecin Physique et de Réadaptation,
- Dermatologue, Gériatre ou Pédiatre : rattachés à un établissement de santé
- Neurochirurgien,
- Neurologue,
- Orthopédiste,
- Rhumatologue,

Nos Prestations de service

EQUIP santé BIRON

Déplacement
Les rendez-vous avec vos patients ont lieu dans les établissements de santé ou sur les sites d'application d'Equip'Santé Biron.

Techniques de mesures
Différentes techniques de mesures sont utilisées : numériques, moulages, empreintes...

Conseils
Les applicateurs d'Equip'Santé Biron sont à votre écoute ainsi que celle du patient afin de lui proposer une solution adaptée à sa pathologie et son confort.

Choix esthétiques
Pour une meilleure observance, certains appareillages peuvent être personnalisés : choix du coloris et du motif de revêtement par exemple.

Suivi administratif et aide à la prise en charge
Equip'Santé Biron constitue le dossier ainsi que la demande de prise en charge auprès les organismes de sécurité sociale (Tiers payant).

Suivi de l'appareillage
Equip'Santé Biron assure le suivi, le réajustement et les réparations des appareillages si nécessaire, en relation avec le médecin prescripteur.

Catalogue destiné aux Professionnels de Santé

Toute copie ou reproduction interdite. Document et photos non contractuels, transmis à titre informatif indépendamment de toutes modifications législatives. Texte sous réserve d'erreurs typographiques. Crédits photo : Freepik, Flaticon, Vecteezy, ©Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH, ©Blatchford.
Conception : SA Equip' Santé Biron - Siège social 2, Rue René Coty - 85000 La Roche sur Yon • RCS La Roche sur Yon B 326 686 979.
Tous les produits de ce catalogue sont des produits de santé règlementés qui portent, au titre de la réglementation, le marquage CE.
Consultez la notice d'utilisation du produit pour obtenir des instructions complètes et les indications. Pour des renseignements plus précis, contactez le professionnel de santé qui a prescrit ou délivré le produit.

3 Qui sommes-nous ?

EQUIP'SANTÉ BIRON, une équip' pluridisciplinaire *à votre service !*

"Notre volonté est de proposer une **prise en charge globale** des besoins des établissements de santé et des patients, de l'appareillage **orthopédique au maintien et confort à domicile**.

Nous répondons au plus grand nombre de demandes grâce aux **appareillages de série** mais également aux pathologies ou morphologies demandant une **fabrication sur-mesure** (par nos fournisseurs reconnus et rigoureusement sélectionnés ou par nos opérateurs de production dans nos ateliers)."

Des applicateurs paramédicaux diplômés

Equip' Santé Biron met à votre disposition ses savoirs-faire médico-techniques complémentaires grâce aux applicateurs ayant otenu un **diplôme d'état** spécifique à leur profession :

- **Orthopédiste-Orthésiste** ("Petit appareillage"),
- **Podo-Orthésiste** (+ un DU Pied diabétique),
- **Orthoprothésiste** ("Grand appareillage").

Les applicateurs suivent régulièrement des **formations** sur les produits et les **nouvelles technologies** afin de proposer des solutions adaptées aux évolutions mais aussi et surtout aux besoins des patients et à leur mode de vie.

Une fabrication française et locale

C'est dans **notre atelier de production** situé à La Roche-sur-Yon que sont fabriqués les appareillages orthopédiques appliqués ensuite dans l'une de nos 6 agences de Loire-Atlantique, Vendée et Charente Maritime ou directement dans votre établissement de santé.

Sommaire

TÊTE

4 | Casques

MEMBRES SUPÉRIEURS

6 | Orthèses de main
10 | Orthèses de bras, épaule, coude
12 | Prothèses
16 | Compression lymphatique

TRONC

18 | Colliers cervicaux
20 | Corsets et ceintures
28 | Prothèses mammaires

MEMBRES INFÉRIEURS

32 | Orthèses
36 | Prothèses
40 | Compression veineuse
42 | Compression lymphatique

PIEDS

44 | Orthèses
50 | Chaussures et orthèses plantaires
62 | Prothèses

POSTURE & POSITIONNEMENT

64 | Corsets siège
64 | Verticalisateurs
65 | Tricycle & Motilos
65 | Matelas mousse

Prise de mesures en 3D
& utilisation de la CAO

*Depuis plus de 25 ans, les applicateurs d'**Equip' Santé Biron** utilisent **l'informatique et la CAO** pour les prises de mesures de certains appareils conçus sur-mesure.*

Le **Scanner 3D** permet d'obtenir la partie du corps souhaitée en 3 dimensions directement sur l'ordinateur sans manipuler le patient. Cette technique, propre, rapide et très réaliste permet un traitement par **CAO** (**C**onception **A**ssistée par l'**O**rdinateur). Le Scanner 3D est capable de mesurer la circonférence, les largeurs, les profondeurs et les hauteurs.

Le bras à retour d'effort permet quant à lui d'effectuer les modifications sur l'ordinateur.

Exemple de CAO utilisée pour la conception d'une orthèse de tronc.



> ***L'écoute du patient** et le **respect des indications** du prescripteur sont mes préoccupations premières.*
> *Il est indispensable que l'appareillage soit aussi **efficace** que **confortable.***

Anne-Charlotte,
Orthoprothésiste Equip'Santé Biron

TÊTE

4 | Casques

CASQUE

14 jours

Casque réalisé sur moulage en polyéthylène capitonné ou en cuir afin de protéger la tête des chocs.

Indications

- Troubles impliquant des chutes répétées

Intitulé de prescription

Protège crane réalisé sur moulage
Adjonctions à prescrire :
Système de fixation spécifique

CASQUE PLAGIOCEPHALIE

>48h

Casque réalisé sur moulage en polyéthylène capitonné assurant le traitement des déformations crâniennes.

Indications

- Plagiocéphalie
- Brachycéphalie

Intitulé de prescription

-



MEMBRES SUPÉRIEURS

6 | Orthèses de main
10 | Orthèses de bras, épaule, coude
12 | Prothèses
16 | Compression lymphatique

RHIZOIMMO

THUASNE



Orthèse d'immobilisation du pouce dans sa position antalgique. Armature en fil métallique avec effet ressort.
Deux sangles auto-agrippantes facilitant la mise en place de l'orthèse.

Indications
- Rhizarthrose débutante
- Douleurs de la base du pouce
- Arthrose péri-scaphoïdienne
- Post-opératoire
- Entorse bénigne du pouce

Intitulé de prescription
Orthèse d'immobilisation du pouce

NEO FINGERSPLINT

ORLIMAN



Orthèse d'immobilisation des doigts.
Modèle évolutif, découpable au niveau des premières phalanges, éclisse palmaire amovible modelable, fermeture par 4 bandes antiglisses dont 3 amovibles.

Indications
- Fracture
- Entorse
- Luxation des doigts

Intitulé de prescription
Orthèse d'immobilisation des doigts

Possibilité de réaliser une orthèse sur mesure avec délivrance immédiate

Voir aussi > Orthèses thermoformées page 9

NEO BOXER

ORLIMAN



Orthèse d'immobilisation poignet, main et doigts. Facile à mettre en place, respirante et confortable. 2 éclisses dorsales modelables et 1éclisse de doigts à fixation velcro.

Indications
- Fracture
- Traumatisme
- Immobilisation post-opératoire

Intitulé de prescription
Orthèse d'immobilisation du poignet, main et 2ème et 3ème doigts ou 4ème et 5ème doigts

Possibilité de réaliser une orthèse sur mesure avec délivrance immédiate

RESPIFORM +

DJO

Orthèse d'immobilisation de la colonne du pouce et du poignet.
Matériaux légers et respirants.

Indications

- Entorse et traumatisme du pouce et du poignet
- Tendinopathies et ténosynovites (De Quervain...)
- Rhizarthrose
- Immobilisation pré et post-opératoire

Intitulé de prescription

Orthèse d'immobilisation poignet et pouce

RESPIFORM

DJO

Orthèse d'immobilisation du poignet, 1 éclisse palmaire et 2 éclisses dorsales. Doublure interne en jersey, sans latex. Facile à mettre en place.

Indications

- Entorse et traumatismes du poignet
- Arthrose
- Immobilisation pré ou post-opératoire

Intitulé de prescription

Orthèse d'immobilisation du poignet

FORM FIT WRIST

ÖSSUR



Orthèse d'immobilisation du poignet avec éclisses conformables.
Matériaux légers et respirants.

Indications

- Tendinite
- Entorse
- Lésion légère à modérée
- Relais d'un plâtre
- Arthrose
- Epicondylite
- Epitrochléite simple…

Intitulé de prescription

Orthèse d'immobilisation du poignet

ORTHESE DE MAIN SIMPLE

>14 jours

Orthèse rigide de maintien et/ou de correction de la main sur mesure, réalisée sur moulage.

Indications
- Déformations
- Traumatisme
- Post-chirurgie

Intitulé de prescription
Orthèse rigide de maintien et/ou de correction de la main sur moulage

ORTHESE DE MAIN ARTICULEE

>14 jours

Orthèse dynamique de maintien et/ou de correction de la main sur mesure, réalisée sur moulage.

Indications
- Déformations
- Traumatisme
- Post-chirurgie

Intitulé de prescription
Orthèse dynamique de maintien et/ou de correction de la main sur moulage.
Adjonctions à prescrire :
Type d'articulation

La prescription de **renouvellement** d'orthèses "grand appareillage" *(Trèfle prune)* peut être réalisée par **le médecin généraliste**. Cependant, **la demande initiale**, établie sur le Cerfa n°12042*02 "Grand appareillage", ne peut être réalisée que par un **médecin de l'une des spécialités suivantes :**

- Chirurgie plastique et reconstructive,
- Chirurgie vasculaire,
- Diabétologie endocrinologie,
- Médecine Physique et Réadaptation,
- Neurochirurgie,
- Neurologie,
- Orthopédie,
- Rhumatologie,
- Dermatologie, Gériatrie ou Pédiatrie : rattachées à un établissement de santé

ORTHESE THERMOFORMABLE

Orthèse thermoformée sur-mesure. Parfaitement adaptée aux mesures du patient, modelable à volonté et résistante à l'eau.

Intitulé de prescription

Orthèse d'immobilisation thermoformée

Indications

- Pouce du skieur, entorse, dislocation
- Hyper-extension de l'articulation du pouce

- Rhizarthrose
- Entorse bénigne du poignet de la colonne du pouce
- Fracture simple de la colonne du pouce

- Fracture de la base du 1er métacarpien
- Entorse, luxation

- Lésion du carpe ou des ligaments
- Fracture stable du poignet (radius, styloïdes, carpe)

- Fracture stable de l'extrémité distale du radius et/ou cubitus
- Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire
- Entorse grave du poignet

- Fracture phalangienne des 2ème et 3ème doigts et des métacarpiens correspondants

- Fracture phalangienne des 4ème et 5ème doigts et des métacarpiens correspondants

- Fracture du 2ème et/ou 3ème métacarpien

- Fracture du 4ème et/ou 5ème métacarpien

ECHARPE DE CONTENTION EC11/EC21/EC31

DJO

Echarpe de contention en tissu, sangle arrière pour grande immobilisation.
Modèle bilatéral.

EC11 : destiné aux enfants et adolescents
EC21 : destiné aux adultes
EC31 : destiné aux adultes forts

Indications
- Soutien et maintien du membre supérieur sans immobilisation stricte de l'épaule.

Intitulé de prescription
Echarpe de contention du bras type EC11, EC21 ou EC31

IMMOBILISATION EPAULE

ORLIMAN

Echarpe d'immobilisation du membre supérieur avec sangle intégrée et ceinture de stabilisation amovible, modèle bilatéral.

Indications
- Immobilisation post-traumatique
- Immobilisation post-opératoire

Intitulé de prescription
Bandage d'immobilisation d'épaule

GCI

ORLIMAN

Orthèse d'immobilisation du membre supérieur coude au corps, composée de :
- une sangle de support d'avant-bras confortable
- une sangle scapulo-humérale

Indications
- Immobilisation post-traumatique
- Immobilisation post-opératoire

Intitulé de prescription
Gilet d'immobilisation d'épaule type GCI

SILISTAB EPI

THUASNE

Orthèse de compression du coude avec inserts en silicone à effet massant.
La sangle additionnelle permet d'adapter la compression. Pour optimiser l'effet de la coudière (en cas d'épicondylite), nous conseillons le port d'une attelle d'immobilisation du poignet.

Indications

- Epicondylite
- Epitrochléite
- Tendinopathies au niveau du coude
- Arthrose du coude

ORTHESE DE COUDE ARTICULEE

EQUIP santé

Orthèse sur mesure permettant de positionner le bras et le coude pour limiter,récupérer ou assister les mouvements du bras.

Indications

- Atteinte neurologique, musculaire et/ou osseuse
- Post-opératoire

Intitulé de prescription

Orthèse de bras et d'avant bras sur moulage
Adjonctions à prescrire :
Type d'articulation, Verrou

ORTHESE HELICOIDALE

EQUIP santé

Permet de positionner l'épaule, le bras et l'avant bras pour maintenir le tout dans une position fixe et ainsi éviter le bras balant.

Indication

- Atteinte neuro-musculaire

Intitulé de prescription

Orthèse de bras et d'avant bras sur moulage
Adjonctions à prescrire :
Type d'articulation, Verrou,
palette palmaire, version carbone

PROTHESES ANATOMOMIMETIQUES

Doigt, main partielle, main, avant-bras, bras, désarticulatioon épaule

Prothèse anatomomimétique en silicone, réalisée sur moulage, personnalisation de la couleur réalisée en miroir du membre contro-latéral.
Qualité médicale, hypoallergénique.
Plusieurs niveaux de finition en fonction des besoins et de l'activité du patient.

Indication

- Amputation de doigt/main partielle/main avant-bras/bras/désarticulation épaule

Intitulé de prescription

Prothèse de ... (suivant niveau d'amputation) en silicone personnalisé réalisée sur moulage
Adjonctions à prescrire :
Coloration personnalisée, articulation épaule, coude, réglage ABD ADD, poignet, manchon, suspension

(Prise en charge uniquement pour la 2ème mise)

Les prothèses esthétiques sont adaptées aux patients qui recherchent avant tout à conserver leur apparence physique d'avant amputation sans réel besoin de fonctionnalités supplémentaires. La prothèse permet de réaliser certains gestes simples du quotidien comme soutenir les objets par exemple.

Chaque détail peut être reproduit comme les veines, les grains de beauté ou même les tatouages.

Voir aussi > Prothèses fonctionnelles page 14

PROTHESE DE VIE SOCIALE

EQUIP santé BIRON ottobock. goortho composants pour l'orthopédie

Prothèse de vie sociale en PVC ou silicone avec main simple et gant standardisé, choix de la teinte du gant sur nuancier.

Indication

- Amputation de bras, avant-bras, main partielle, doigt

Intitulé de prescription

Prothèse de vie sociale réalisée sur moulage

Adjonctions à prescrire :

Niveau d'amputation, manchon, système de suspension, gant pvc ou silicone, coude, main, manchon

PROTHESE DE TRAVAIL

ottobock.



>14 jours

Prothèse mécanique avec main à ouverture ou fermeture par traction sur un cable grâce à système de sanglage

Indication

- Amputation de bras ou d'avant-bras

Intitulé de prescription

Prothèse de travail réalisée sur moulage

Adjonctions à prescrire :

Niveau amputation, manchon, système de suspension, main à ouverture ou fermeture active, crochet, pince, coude

MAIN MYOELECTRIQUE

ottobock. ÖSSUR.

>14 jours

Prothèse myoélectrique du membre supérieur pour contrôle des ouvertures/fermetures/rotations de la main et/ou contrôle du coude ; grâce à des contractions musculaires captées par des électrodes en contact de la peau. Choix de la main tri-digitale ou polydigitale. Certifications I-Limb & Michelangelo.

Indication

- Amputation de bras ou d'avant-bras *(sous réserve de validation de la bonne contraction musculaire : myotesting)*

Intitulé de prescription

Prothèse myoélectrique réalisée sur moulage

Adjonctions à prescrire :

Type de main, coude, pince, batterie, chargeurs, électrodes...

Prise en charge possible à partir de 3 doigts amputés.

Les prothèses fonctionnelles sont adaptées aux patients qui recherchent à conserver leur autonomie en effectuant les gestes de la vie quotidienne tels que la préhension d'objets ou des gestes encore plus précis grâce aux prothèses myoélectriques.
Les prothèses mécaniques sont parfaitement adaptées pour les travaux physiques ou les prises spécifiques.
Les prothèses myoélectriques sont quant à elles destinées à réaliser des tâches plus délicates.

Voir aussi > Prothèses esthétiques page 12

Prothèses de membres supérieurs

conçues spécifiquement pour **le sport**

HANDI ARC & PROTHESE SUR VELO



Epaulière en carbone qui permet la pratique du tir à l'arc avec maintien de la corde et décochage de la flèche par mouvement du menton.

Deux emboitures en carbone fixées sur le vélo pour position haute et position basse.

Votre patient a besoin dune prothèse spécifique ?

Contactez les orthoprothésistes d'**Equip'Santé Biron**

- REFLEXIONS
- CAHIER DES CHARGES
- CONCEPTION
- ADAPTATIONS
- ESSAIS

suivant vos recommandations

MANCHON DE COMPRESSION

Juzo

>48h

Compression sur-mesure :
Tricotage circulaire : en prévention et/ou traitement des lymphœdèmes de taille moyenne.
Tricotage rectiligne : traitement des lymphœdèmes importants.
Le manchon peut être simple, avec mitaine ou gant.
Classes de compression : 2 à 4.
Compression lymphatique des membres inférieurs : > voir page 42

Indications

- Traitement des lymphœdèmes
- Problèmes veineux sur anatomies dysmorphiques

Intitulé de prescription

Compression lymphatique classe (2 à 4) par manchon avec ou sans mitaine/gant

AIDE A L'ENFILAGE ARION EASY SLIDE

Cet accessoire souple, facilite l'enfilage et la mise en place du manchon de compression pour le patient ou l'aidant.
Fabriqué en matériau lisse avec une double couche de type toile de parachute, l'aide à l'enfilge est ultra-résistant et garanti anti-déchirure.

Juzo

Scannez & découvrez **ARION EASY SLIDE** en vidéo

Téléchargez ou utilisez votre application pour lire ce QR Code

VETEMENTS MOBILISATEURS

>48h

Vêtement à compression graduée.
Continue de mobiliser l'œdème pendant la nuit grâce à sa surface en relief et son effet micro-massant.
Existe en gant, mitaine, manchon et membres inférieurs : > voir page 42

Indications

- Traitement des lymphœdèmes en complément d'un drainage lymphatique régulier et du port d'un manchon de compression la journée.

TRONC

18 | Colliers cervicaux
20 | Corsets et ceintures
28 | Prothèses mammaires

COLLIER CERVICAL C1 ANATOMIC

THUASNE



Collier en mousse pour un maintien souple du rachis cervical. Réglable par bande auto-agrippante.
Différentes hauteurs et tailles.

Indication
- Contracture musculaire

Intitulé de prescription
Collier cervical mousse C1

COLLIER CERVICAL C2 PLUS

THUASNE

Collier en mousse avec structure interne pour un maintien semi-rigide. Réglable par bande auto-agrippante.
Hauteur : 7,5 cm. 3 tailles.

Indications
- Contracture musculaire
- Nevralgie cervico-brachiale

Intitulé de prescription
Collier cervical semi rigide C2

COLLIER CERVICAL C3 CLASSIC

THUASNE

Collier cervical rigide comportant un capitonnage pour plus de confort.
Hauteur 9 à 13 cm. 3 tailles.

Indications
- Nevralgie cervico-brachiale
- Arthrose cervicale

Intitulé de prescription
Collier cervical rigide C3

COLLIER CERVICAL CALIFORNIA

DJO

Collier composé de deux blocs de mousse rigides, avec appuis mentonnier, sternal, occipital et dorsal. Muni d'une ouverture trachéale.
3 hauteurs : 5,7 ; 8,3 ou 13,3 cm. 3 tailles.

Egalement disponible en pédiatrique

Indications
- Immobilisation post-opératoire
- Traumatisme cervical
- Arthrose cervicale

Intitulé de prescription
Collier cervical California C4

MINERVE TR24

EQUIP santé



Minerve thermoformée sur mesure empêchant les mouvements des vertèbres cervicales hautes.

Indications
- Fracture
- Immobilisation post-opératoire
- Torticolis (congénital ou non)

Intitulé de prescription
Minerve thermoformée sur moulage
Adjonctions à prescrire :
Mentonnière amovible, ajourages, capitonnage de confort, bandeau frontal.

MINERVE TR25

EQUIP santé



Minerve thermoformée sur mesure empêchant les mouvements des vertèbres cervicales basses.

Indications
- Fracture
- Immobilisation post-opératoire
- Torticolis (congénital ou non)

Intitulé de prescription
Minerve thermoformée sur moulage à base thoracique
Adjonctions à prescrire :
Mentonnière amovible, ajourages, capitonnage de confort, bandeau frontal.

DIGIBELT 25/18

CERECARE

Plusieurs choix de tailles, hauteurs et formes :
Les ceintures de maintien abdominal sont adaptées à la morphologie de votre patient.



Ceinture de soutien abdominal avec plastron en mousse et tissu fin.
Plusieurs tailles suivant la circonférence de l'abdomen.
Extensible et ajustable à la morphologie grâce aux velcros.
3 baleines amovibles à l'avant et 2 fixes à l'arrière.
Disponible en hauteur 18 ou 25 cm.
Ne pas utiliser sur plaie ouverte.

Indications
- Déficience de la paroi abdominale
- Prévention post-opératoire

Intitulé de prescription
Ceinture de soutien abdominal type Digibelt

DIGIBELT CONFORT 25/18

CERECARE

Ceinture de soutien abdominal avec plastron en mousse arrondi et tissu fin.
Plusieurs tailles suivant la circonférence de l'abdomen.
Extensible et ajustable à la morphologie grâce aux velcros. 3 baleines amovibles à l'avant et 2 fixes à l'arrière.
Echancrures au niveau des hanches pour un maintien optimal du bas ventre.
Disponible en hauteur 18 ou 25 cm.
Ne pas utiliser sur plaie ouverte.

Indications
- Déficience de la paroi abdominal
- Prévention post-opératoire

Intitulé de prescription
Ceinture de soutien abdominal type Digibelt

STOMIBELT 25

Ceinture de soutien abdominal avec une fermeture (à l'opposé de la stomie).
Composé d'un plastron indémaillable.
Ouverture possible pour laisser passer le dispositif de stomie ou les drains.
Plusieurs tailles suivant la circonférence de l'abdomen. Hauteur 25 cm.
Ne pas utiliser sur plaie ouverte.

Indication

- Insuffisance pariétale provisoire nécessitant la mise en place d'un dispositif de stomie

Intitulé de prescription

Ceinture de soutien abdominal type Stomibelt (préciser si ouverture ou non)

STOMIBELT CONFORT 25

Ceinture de soutien abdominal de forme anatomique pour un meilleur ajustement et stabilité.
Composé d'un plastron indémaillable avec fermeture (à l'opposé de la stomie).
Ouverture possible pour laisser passer le dispositif de stomie ou les drains.
Plusieurs tailles suivant la circonférence de l'abdomen. Hauteur 25 cm.
Ne pas utiliser sur plaie ouverte.

Indication

- Insuffisance pariétale provisoire nécessitant la mise en place d'un dispositif de stomie

Intitulé de prescription

Ceinture de soutien abdominal type Stomibelt (préciser si ouverture ou non)

Ceintures de maintien lombaire & bandage herniaire

POROSTRAP H26

DJO

1h

Ceinture de soutien lombaire pour une reprise d'activité avec son tissu respirant.

Indications
- Lombalgies communes non spécifiques en stade aigu, subaigu et chronique

Intitulé de prescription
Ceinture de soutien lombaire type Porostrap

LUMBOGRADUAL

medi

1h

Ceinture de soutien lombaire pour une activité modérée et occasionnelle dans un tissu robuste.

Indications
- Lombalgies communes non spécifiques en stade aigu, subaigu et chronique

Intitulé de prescription
Ceinture de soutien lombaire type Lumbogradual

LOMBATECH H26

THUASNE

1h

Ceinture de soutien lombaire pour une activité variée. Son tissu souple permet une meilleure adaptation morphologique et sa double sangle externe cible la douleur.

Indications
- Lombalgies communes non spécifiques en stade aigu, subaigu et chronique

Intitulé de prescription
Ceinture de soutien lombaire type Lombatech

LOMBACROSS ACTIVITY H26

THUASNE

1h

Ceinture de soutien lombaire pour une activité intense avec sa double sangle et sa découpe anatomique.

Indications
- Lombalgies communes non spécifiques en stade aigu, subaigu et chronique

Intitulé de prescription
Ceinture de soutien lombaire type Lombacross Activity

LORDOFORM

Une ceinture en mousse renforcée thermoformable à basse temperature et modulable. Sa fermeture par système de poulie et de tresse permet un ajustement facile.

Indications

- Spondylolyses
- Spondylolisthésis
- Dystrophie musculaire
- Atteintes discales
- Oséoporose
- Lordoses

Intitulé de prescription

Ceinture d'immobilisation vertébrale type Lordoform

SPINOMED

Un dispositif simple, léger et discret. Il diminue la tendance à l'inclinaison, aide à réduire le risque de fractures, augmente la puissance musculaire et redresse la colonne vertébrale et soulage la douleur.

Indications

- Fracture ostoporotique des corps vertébraux thoracique et ou lombaires
- Stéochondrose juvénile
- Cyphose associé à un mal de dos chronique

Intitulé de prescription

Orthèse de dos dynamique pour maintien en extension du rachis type Spinomed

BANDAGE HERNIAIRE ORTEL

Bandage herniaire simple ou double avec sous-cuisse pour plus de stabilité. Pelottes amovibles.

Indication

- Hernie inguinale

Intitulé de prescription

Bandage herniaire. Préciser simple ou double

COUTIL BALEINÉ

Ceinture de Maintien Abdominal

Ceinture de Maintien Abdomino-Lombaire

Ceinture de Maintien Lombaire

Ceinture de Maintien Lombaire Renforcé

Corset d'Immobilisation Vertébrale

Entièrement sur-mesure et réalisé sans moulage, le coutil baleiné permet de réaliser tous les ajustements : plastron, patte hypogastrique, béquille axillaire... Différentes hauteurs suivant les atteintes.

Indications

- CMA : Eventrations moyennes, ptôses abdominales
- CMAL : Lombalgies associées à une éventration ou ptôses abdominales
- CML : Lombalgies d'intensité moyenne
- CMLR : Lombalgies de forte intensité
- CIV : Lombalgies de forte intensité, lésions vertébrales

Intitulé de prescription

Coutil baleiné. Préciser le type de ceinture (CMA,CML,CMLR,CMAL,CIV) sur-mesure

HÉMIBERMUDA RIGIDE



Orthèse de tronc et de cuisse rigide sur moulage. Elle permet l'immobilisation de la charnière lombo-sacrée.

Indication

- Atteinte des dernières vertèbres lombaires

Intitulé de prescription

Corset avec cuissard rigide sur moulage

HÉMIBERMUDA ARTICULÉ

Orthèse de tronc et de cuisse articulée sur moulage.
Avec une articulation à verrou, elle immobilise la charnière lombo-sacrée en position debout et allongé. Elle autorise également l'assise grâce à l'articulation.
Avec une articulation libre, elle maintient la hanche dans un axe physiologique.

Indication

- Atteinte des dernières vertèbres lombaires ou de la hanche

Intitulé de prescription

Corset avec cuissard articulé sur moulage
Adjonctions à prescrire :
Type d'articulation : verrou ou libre

CORSET DE MAINTIEN TR39

>48h

Limite les mouvements de la colonne vertébrale pour soulager des douleurs et/ou pour consolider une fracture ou un tassement.
S'étend du bassin jusqu'aux clavicules.

Indications
- Déformation du rachis
- Douleurs lombo-sciatiques
- Post-opératoire

Intitulé de prescription
Corset thoraco-lombaire thermoformé sur moulage bivalve avec appuis sous claviculaires
Adjonctions à prescrire :
Ajourage, capitonnage de confort

CORSET DE MAINTIEN TR49

>48h

Limite les mouvements de la colonne vertébrale pour soulager les douleurs et/ou pour consolider une fracture ou un tassement.
S'étend du bassin jusqu'aux omoplates.

Indications
- Déformation du rachis
- Douleurs lombo-sciatiques
- Post-opératoire

Intitulé de prescription
Corset thoraco-lombaire thermoformé sur moulage bivalve ou monovale avec appui sternal
Adjonctions à prescrire :
Ajourage, capitonnage de confort

CORSET DE MAINTIEN TR59

>48h

Limite les mouvements de la colonne vertébrale pour soulager de douleurs et/ou pour consolider une fracture ou un tassement.
S'étend du bassin jusque sous la poitrine

Indications
- Déformation du rachis
- Douleurs lombo-sciatiques
- Post-opératoire

Intitulé de prescription
Corset lombaire thermoformé (monovalve ou bivalve) sur moulage
Adjonctions à prescrire :
Ajourage, capitonnage de confort

Corsets de scoliose

GARCHOIS

>14 jours

Corset de correction de la scoliose basé sur le principe d'une traction rachidienne et de la préservation de la cage thoracique.

Indication
- Scoliose neurologique, paralytique

Intitulé de prescription
Réalisation d'un corset garchois sur moulage avec mentionnière amovible et garnissage de l'armature

CTM

14 jours

Corset de correction de traitement des scolioses chez l'enfant et l'adolescent.

Indication
- Scoliose idiopathique ou neurologique, évolutive, lombaire, thoraco-lombaire, thoracique

Intitulé de prescription
Réalisation d'un corset CTM sur moulage avec 5 maillots

CAEN'S

14 jours

Corset d'hyper-correction nocturne de traitement des scolioses chez l'enfant et l'adolescent.

Indication
- Scoliose idiopathique évolutive lombaire, thoraco-lombaire, thoracique

Intitulé de prescription
Réalisation d'un corset d'hyper-correction nocturne sur moulage avec 5 maillots

Bande Dessinée sur la scoliose

Spécialement conçue pour les jeunes patients, la BD «Le dos de Lola» explique en quelques séquences la scoliose et le corset de traitement pour une meilleure observance.

Demandez vos exemplaires : contact@equipsante.fr

Les appareillages sur-mesure
sont 100% **personnalisables**

- Corsets, Corsets siège & verticalisateurs
- Orthèses & prothèses
- Chaussures orthopédiques

“La mode est un langage de l'instant”

Afin de s'approprier et même dans certains cas d'accepter son appareillage, nous offrons la possibilité à votre patient de le personnaliser en choisissant :

- Le motif du revêtement,
- La couleur de la mousse intérieure,
- Le couleur des sangles...

www.equip-sante.com

321 NATURA 3S COSMETIC

amoena

Prothèse mammaire technique légère pour retrouver symétrie et sensations naturelles 2 mois après l'opération.

Indications

- Après une mastectomie totale ou partielle
- Asymétrie congénitale ou acquise
- Hypoplasie majeure ou aplasie

Intitulé de prescription

Prothèse mammaire

La prescription médicale doit être accompagnée du "modèle de prescription d'une prothèse mammaire externe" téléchargeable sur le site AMELI.fr

382 CONTACT 3S CONFORT+

amoena

Prothèse mammaire technique adhérente pour retrouver symétrie et sensations naturelles 14 mois après l'opération.

Indications

- Après une mastectomie totale ou partielle
- Asymétrie congénitale ou acquise
- Hypoplasie majeure ou aplasie

Intitulé de prescription

Prothèse mammaire

La prescription médicale doit être accompagnée du "modèle de prescription d'une prothèse mammaire externe" téléchargeable sur le site AMELI.fr

VALANCE 1052X

Anita
SINCE 1886

Prothèse mammaire standard allégée, non adhérente pour retrouver symétrie et sensations naturelles 14 mois après l'opération.

Indications

- Après une mastectomie totale ou partielle
- Asymétrie congénitale ou acquise
- Hypoplasie majeure ou aplasie

Intitulé de prescription

Prothèse mammaire

La prescription médicale doit être accompagnée du "modèle de prescription d'une prothèse mammaire externe" téléchargeable sur le site AMELI.fr

396 NATURA 1S CONFORT+

amoena

Prothèse mammaire technique au galbe peu profond pour retrouver symétrie et sensations naturelles 2 mois après l'opération.

Indications

- Après une mastectomie totale ou partielle
- Asymétrie congénitale ou acquise
- Hypoplasie majeure ou aplasie

Intitulé de prescription

Prothèse mammaire

La prescription médicale doit être accompagnée du "modèle de prescription d'une prothèse mammaire externe" téléchargeable sur le site AMELI.fr

A0214 PRIFORM

amoena

Prothèse mammaire provisoire en coton pour retrouver symétrie durant les 2 mois post-opératoires.

Indication

- Post-opératoire

Intitulé de prescription

Prothèse mammaire

La prescription médicale doit être réalisée par le chirurgien ayant réalisé la mastectomie.
Ne nécessite pas de prescription sur CERFA Grand Appareillage ni de Demande d'Entente Préalable.

1019X PROTHESE FIBRE

Anita
SINCE 1886

Prothèse mammaire provisoire en coton pour retrouver symétrie durant les 2 mois post-opératoires.

Indication

- Post-opératoire

Intitulé de prescription

Prothèse mammaire

La prescription médicale doit être réalisée par le chirurgien ayant réalisé la mastectomie.
Ne nécessite pas de prescription sur CERFA Grand Appareillage ni de Demande d'Entente Préalable.

Compléments mammaires

Après chirurgie mammaire conservatrice ou pour corriger une poitrine asymétrique, il existe **les compléments mammaires** de différentes formes s'adaptant à toutes les morphologies.



Prothèses capillaires & turbans

PROTHESE CAPILLAIRE

GM GISELA MAYER / MH MAYER HAIR



Les prothèses capillaires en monofilament assurent un rendu naturel en toutes circonstances. Qu'elles soient courtes ou longues, même coiffées dans tous les sens, elles restent indétectables.

Intitulé de prescription
Prothèse capillaire

> *Toutes les agences **Equip' Santé Biron** disposent d'un salon dédié à la femme opérée du sein **pour l'accueillir et la conseiller** tout en préservant **son intimité.***

TURBAN

GM GISELA MAYER / MH MAYER HAIR



La collection de turbans de la marque Gisela Mayer Hair Collection propose des matériaux naturels et soignés avec un large choix de coloris et de motifs. Les turbans sont parfaitement adaptés pour les femmes en traitement de chimiothérapie ou souffrant d'une alopécie.

**Prise en charge possible sous certaines conditions. Renseignez-vous auprès de nos orthopédistes.*

En complément...

LINGERIE

Neutres, colorés, avec ou sans armatures...
Tous les soutiens-gorge proposés disposent d'une poche permettant d'accueillir et de maintenir une prothèse mammaire externe.

MAILLOT DE BAIN

Les poches bilatérales présentes dans les maillots de bain garantissent une prothèse mammaire externe maintenue et bien en place même durant la baignade.

AUTRES PROTHESES

En complément des prothèses mammaires standards et techniques, il existe des prothèses mammaires externes adaptées aux activités aquatiques et aux moments de repos ou détente (prothèse de nuit).

ACCESSOIRES

Une gamme de produits naturels garantis sans PEG, sans colorant et sans paraben pour l'entretien de la prothèse mammaire et de la peau.

amoena Anita SINCE 1886

MEMBRES INFÉRIEURS

32 | Orthèses
36 | Prothèses
40 | Compression veineuse
42 | Compression lymphatique

GENUACTION



Genouillère proprioceptive de compression classe 3, modèle bilatéral.

Indication
- Maintien souple de l'articulation en prévention et reprise d'activité modérée

Intitulé de prescription
Genouillère souple

GENUMEDI

Genouillère avec insert rotulien en silicone à effet massant améliorant la circulation sanguine et facilitant l'absorption des hématomes et des œdèmes. Modèle bilatéral.

Indications
- Légère instabilité
- Epanchements et gonflements articulaires

Intitulé de prescription
Genouillère rotulienne

PLAYXPERT WRAP

Genouillère entièrement ouverte pour faciliter la mise en place. Bleines articulées polycentriques conformables. Tissu ajouré compressif et respirant. Modèle bilatéral.

Indications
- Instabilité chronique à modérée des ligaments latéraux internes et externes
- Entorse légère
- Reprise d'activité

Intitulé de prescription
Genouillère ligamentaire

STABIMED PRO

medi

Genouillère avec renforts latéraux rigides et articulations polycentriques. Modèle bilatéral.

Indications

- Instabilité chronique à modéré des ligaments latéraux internes et externes
- Entorse
- Lésion légère au niveau du ménisque
- Reprise d'activité
- Gonarthrose légère à modérée

Intitulé de prescription

Genouillère ligamentaire

AT4

DJO

Attelle de genou non articulée, baleines en aluminium bilatérale malléables, ajustement possible grâce aux sangles auto-agrippantes, modèle bilatéral.

Indication

- Immobilisation totale du genou en pré ou post opératoire

Intitulé de prescription

Attelle d'immobiliation du genou

GENOUILLERE RIGIDE

EQUIP santé



Orthèse cruro-jambière rigide en polyéthylène capitonné pour soutien du membre inférieur.

Indication

- Lésion du membre inférieur avec articulation fémoro-tibiale non fonctionnelle

Intitulé de prescription

Orthèse cruro-jambière sur moulage rigide

GENOUILLERE ARTICULEE

14 jours

Orthèse cruro-jambière articulée en carbone ou polyéthylène capitonné réalisée sur moulage pour assistance à la marche par contrôle des laxités du genou.

Indications

- Visée antalgique et fonctionnelle
- Retard de chirurgie
- Gonarthrose
- Lésions ligamentaires d'origine traumatiques ou pathologiques

Intitulé de prescription

Orthèse cruro-jambière sur moulage articulée

Adjonctions à prescrire :

Carbone, mono montant, articulation polycentrique, butées réglables, articulation ODRA de distraction et rotation, fronde rotulienne, verrou

DAFO

14 jours

Orthèse de jambe permettant d'assister la marche de l'enfant présentant des déformations au niveau du pied.

Indication

- Traitement des différents troubles de la marche chez l'enfant

Intitulé de prescription

Réalisation d'une paire d'orthèses suro-pédieuse sur moulage

Adjonctions à prescrire :

Chausson en cuir / limitation de la flexion ou de l'extension

Appareillages personnalisés suivant les envies des patients

Pour une meileure observance, Equip'Santé Biron propose à vos patients de personnaliser leur orthèse.
Ils pouront ainsi choisir le motif de revêtement, la couleur des sangles et de la mousse intérieure le cas échéant, parmi une large sélection.

« Chaque patient est unique, son appareillage aussi ! »

CRURO-PEDIEUX E-MAG ACTIVE

>14 jours

Orthèse cruropédieuse préférentiellement en carbone avec une articulation dont le système électromagnétique est géré par un microprocesseur. Il assure le verrouillage automatique du genou lors de la phase d'appui et le déverrouillage automatique au moment du pas postérieur, en début de phase d'oscillation.

Indications

- Déficience fonctionnelle du quadriceps avec absence de spasticité

Intitulé de prescription

Orthèse cruropédieuse sur moulage avec articulation E-MAG ACTIVE

Adonctions à prescrire :

Carbone, articulation cheville

CRURO-PEDIEUX ULTRAFLEX

14 jours

Articulation à effet dynamique de genou, intégrée dans une orthèse sur-mesure pour les patients atteints de paralysie cérébrale ou de lésions du système nerveux.

Indications

- Traitement des limitations d'amplitude articulaire du genou associé ou non à :
  - Equin de cheville
  - Rétractions musculaires
  - Spasticité
  - Flexum du genou uni ou bilatéral supérieur ou égal à 10°

Intitulé de prescription

Orthèse de genou réalisée sur moulage avec articulation ULTRAFLEX

CRURO PEDIEUX PP ET CARBONE

>14 jours

Soutient et assiste le membre inférieur pour permettre la marche plus sécurisée et plus fluide, en plastique ou en carbone.
Le retour d'énergie du carbone apporte légèreté et dynamisme.

Indications

- Atteintes neurologiques, musculaires et/ou osseuses

Intitulé de prescription

Orthèse cruro-pédieuse sur moulage

Adjonctions à prescrire :

Type d'articulation, Verrou, carbone

PROTHESE FEMORALE

Rheo
ÖSSUR

C-Leg
ottobock.

Genium
ottobock.
(non pris en charge)

Orion 3
Blatchford

Prothèse composée d'une emboiture contact quadrangulaire ou à ischion intégré (Gritty ou type MAS), d'un genou (mécanique, pneumatique, hydraulique, électronique) et d'un pied à définir selon l'activité du patient.
La mise en place des genoux microprocesseur nécessite le remplissage de certains critères d'activité.
Certifications Rheo, Kenevo, C-Leg, Genium, Orion 3

Indication
- Amputation transfémorale

Intitulé de prescription
Prothèse fémorale avec emboiture à ischion intégré réalisée sur moulage
Adjonctions à prescrire :
manchon, genou, pied, système de suspension, gaines et bonnets

Emboiture à Ischion intégré type MAS
- *Marlo Anatomical Socket* -

Emboiture souple avec structure carbone.
L'emboiture MAS apporte un meilleur contrôle de la prothèse, du confort en position assise avec sa découpe postérieure et une discrétion esthétique sous les vêtements.

Voir aussi > Prothèses de pied page 62

CANADIENNE

>14 jours

Prothèse pour désarticulation de hanche.

Indications
- Désarticulation de hanche
- Amputation fémorale très courte

Intitulé de prescription
Prothèse pour désarticulation de hanche
Adjonctions à prescrire :
Articulation de hanche, genou, pied

PROTHESE DE BAIN

ottobock.

Prothèse tibiale ou fémorale permettant le contact avec l'eau. Montage avec des pièces en titane et genoux, pieds aquacompatibles.

>14 jours

Indications
- Amputation transfémorale ou transtibiale

Intitulé de prescription
Prothèse tibiale, fémorale, emboiture de contact en carbone
Adjonctions à prescrire :
Type d'emboiture, emboiture test, manchon, genou, pied, revêtement *(prise en charge uniquement en tibial)*

AGENESIE TIBIALE, FEMORALE

>14 jours

Prothèse avec emboiture de contact réalisée sur moulage adaptée à la morphologie particulière des membres agénésiques.

Indication
- Agénésie du membre inférieur

Intitulé de prescription
Prothèse tibiale ou fémorale réalisée sur moulage
Adjonctions à prescrire :
Cuissard, genou/pied en fonction du niveau d'agénésie et du niveau d'activité du patient

PROTHESE TIBIALE

>14 jours

Prothèse permettant de remplacer le segment jambier amputé.
Certifications Harmony & Seal-In.

Indication
- Amputation trans-tibiale

Intitulé de prescription
Prothèse tibiale réalisée sur moulage
Adjonctions à prescrire :
Manchon, système de supension, emboiture test, pied, gaines et bonnets

Choisir un Cover, pour une prothèse personnalisable à souhait !

Le revêtement, aussi appelé Cover, habille et protège les prothèses des membres inférieurs (amputation fémorale, tibiale ou agénésie). L'objectif de cet habillage est de préserver la prothèse mais ausi de personnaliser chaque appareillage selon le style et les envies du patient.
(Hors LPPR).

Voir aussi > Prothèses de pied page 62

Prothèses de membres inférieurs

conçues spécifiquement pour **le sport**

PROTHESE POUR LE SPORT

ottobock.

Prothèse pour la pratique du sport y compris des sports de glisse : ski alpin, ski nautique, surf…

Indications
- Amputation transfémorale
- Amputation transtibiale

>14 jours

LAME DE COURSE

ottobock. ÖSSUR.

>14 jours

Prothèse pour la pratique de la course à pied. Modèle de lame à définir selon le type de course : endurance ou sprint.

Indications
- Amputation transfémorale
- Amputation tibiale

Intitulé de prescription
Suivant le handicap, contactez votre orthoprothésiste.

CONFORTECH

GIBAUD
TISSEURS DE SOIN

Uniquement format chaussettes, souples et respirantes, mesures adaptées et confection spéciale possible.

Indications

- Affection veineuse chronique
- Varices
- Œdème veineux
- Troubles trophiques d'origine veineuse
- Insuffisance veineuse
- Grossesse

Intitulé de prescription

Compression veineuse classe … par chaussette

FAST AIR

THUASNE

Uniquement format chaussettes, modèle homme, facile à enfiler, composée de nilit breeze (fibre douce à effet rafrachissant) et nilit aquarius (fibre haute performance hydrophile), différents coloris.

Indications

- Affection veineuse chronique
- Varices
- Œdème veineux
- Troubles trophiques d'origine veineuse
- Insuffisance veineuse

Intitulé de prescription

Compression veineuse classe … par chaussette

AIDES A L'ENFILAGE DES BAS

ENFILE-BAS ROLLY

sigvaris

Enfile-bas compact et déformable, aide à la mise en place et au retrait de chaussettes ou bas de compression par roulement.

ENFILE-BAS RADIANTE

RADIANTE

Enfile-bas à anses longues, aide à la mise en place de chaussettes ou bas de compression.
Très simple d'utilisation.

MICRO-VOILE

RADIANTE



Microfibre douce et semi-transparente, différents coloris.

Indications

- Affection veineuse chronique
- Varices
- Œdème veineux
- Troubles trophiques d'origine veineuse
- Insuffisance veineuse
- Grossesse

Intitulé de prescription

Compression veineuse classe … par collant, bas, chaussette

DOUCEUR

GIBAUD
TISSEURS DE SOIN

Modèle confort, maille douce, résistant et facile à enfiler. Existe en chaussettes, bas, collant et collant confort/maternité, différents coloris, mesures adaptées et confection spéciale possible*.

Indications

- Affection veineuse chronique
- Varices
- Œdème veineux
- Troubles trophiques d'origine veineuse
- Insuffisance veineuse
- Grossesse

Intitulé de prescription

Compression veineuse classe … par collant, bas, chaussette

**pied ouvert standard ou raccourci - talou ouvert - diminution de la hauteur bas ou chaussette - diminution ou augmentation de la largeur de cuisse des bas - diminution de la pointure en pied fermé*

& COLLANTS DE CONTENTION

ENFILE-BAS ARION MAGNIDE

Juzo

Enfile-bas souple, aide à la mise en place de chaussettes ou bas de compression. En matériau lisse, double couche type toile de parachute, résistant et anti-déchirure.

COMPRESSION LYMPHATIQUE

Juzo



Compression sur-mesure :
Tricotage circulaire : en prévention et/ou traitement des lymphœdèmes de taille moyenne.
Tricotage rectiligne : traitement des lymphœdèmes importants.
Classes de compression : 2 à 4.
Existe en :

- Chaussettes
- Bas
- Collants
- Hémicollants
- Collants unijambe

Compression lymphatique des membres supérieurs : > voir page 16

Indications

- Traitement des lymphœdèmes
- Problèmes veineux sur anatomies dysmorphiques

Intitulé de prescription

Compression lymphatique classe (2 à 4) par chaussette, bas, collant, hémicollant ou collant unijambe

Voir aussi > Aide à l'enfilage page 40

THUASNE JOBST RADIANTE

VETEMENTS MOBILISATEURS

THUASNE



Vêtement à compression graduée.
Continue de mobiliser l'œdème pendant la nuit grâce à sa surface en relief et son effet micro-massant.
Existe en bas cuisse et chaussette et membres supérieurs : > voir page 16

Indications

- Traitement des lymphœdèmes en complément d'un drainage lymphatique régulier et du port d'un manchon de compression la journée.



PIEDS

44 | Orthèses
50 | Chaussures de série
55 | Orthèses plantaires
56 | Chaussures sur-mesure
62 | Prothèses

MALLEOACTION

THUASNE



Chevillère proprioceptive de compression classe 3, modèle bilatéral.

Indication

- Maintien souple de l'articulation en prévention ou pour une reprise d'activité modérée

Intitulé de prescription

Chevillère souple

MALLEODYNASTAB BOA

THUASNE

Chevillère avec maintien bilatéral renforcé et sangles de strapping, ouverture et fermeture par système BOA pour un serrage homogène et durable, modèle bilatéral.

Indications

- Entorse modérée ou sévère de la cheville
- Instabilité chronique
- Reprise d'activité

Intitulé de prescription

Chevillère d'immobilisation

LIGASTRAP MALLEO

THUASNE

Chevillère ligamentaire à sanglage fonctionnel.
Tricot élastique, double sanglage de maintien latéral preservant la flexion-extension
Sangle de renfort latéral amovible
Dispositif anti-glisse sur le mollet

Indications

- Traitement fonctionnel des entorses bénignes et moyennes du ligament latéral externe
- Reprise d'activité
- Hyperlaxité chronique

Intitulé de prescription

Chevillère strapping

FUSIOLIGHT

DJO

Orthèse stabilisatrice de cheville grâce aux coques rigides avec coussinets en mousse et silicone, modèle bilatéral.

Indication
- Entorse légère à modérée

Intitulé de prescription
Chevillère d'immobilisation

STABICAST CONFORT

SOBER

Doubles coques rigides moulées, mousse interne à mémoire de forme, modèle bilatéral.

Indications
- Entorse
- Traumatisme léger et moyen de la cheville
- Instabilité

Intitulé de prescription
Attelle d'immobilisation de la cheville

MAXTRAX

DJO

Botte de marche courte ou longue avec montants latéraux conformables, semelle large à absorbtion de choc, réduction de la pression plantiare, modèle bilatéral. Version longue : possibilité d'option talonnette amovible pour immobilisation du pied en équin (tendon d'Achille).

Indications
- Entorse grave
- Rupture du tendon d'Achille

Intitulé de prescription
Botte de marche courte/longue

RELEVEUR PP

14 jours

Assiste et soutient le pied pour un passage du pas facilité.

Indications
- Flexion plantaire ou dorsale excessive non fixée
- Pied tombant

Intitulé de prescription
Releveur en PP réalisé sur moulage
Adjonctions à prescrire :
Articulation

RELEVEUR CARBONE OSIC

>14 jours

Orthèse en carbone à restitution d'énergie. Elle assiste et soutient le pied pour un passage du pas facilité.

Indications
- Flexion plantaire ou dorsale excessive non fixée
- Pied tombant

Intitulé de prescription
Releveur Carbone type OSDREMC réalisé sur moulage

RELEVEUR CARBONE INNOV'PULSE

>14 jours

Orthèse en carbone de forme hélicoïdale à restitution d'énergie. Elle assiste et soutien le pied pour un passage du pas facilité.

Indications
- Flexion plantaire ou dorsale excessive non fixée
- Pied tombant

Intitulé de prescription
Releveur Carbone type OSDREMC réalisé sur moulage

RELEVEUR ARTICULE GILETTE

14 jours

Orthèse suro-pédieuse avec articulation de cheville pour assistance à la flexion dorsale.

Indication
- Déficit des releveurs

Intitulé de prescription
Orthèse suro-pédieuse anti-équin avec articulation de type Gilette sur moulage

RELEVEUR ARTICULE OKLAHOMA / TAMARACK

Articulations Oklahoma

Articulations Tamarack

14 jours

Orthèse suro-pédieuse avec articulation de la cheville avec assistance de la flexion dorsale.

Indication
- Déficit des releveurs

Intitulé de prescription
Orthèse suro-pédieuse avec articulation de type Oklahoma ou Tamarck réalisée sur moulage

RELEVEUR ARTICULE KLENZACK

Articulations Klenzack

14 jours

Orthèse suro-pédieuse mono montant avec articulation de cheville à ressort mécanique.

Indication
- Paralysie du jambier antérieur

Intitulé de prescription
Orthèse suro-pédieuse anti-équin avec articulation de type Klenzack

RELEVEUR 28U90

ottobock.

Utilisée pour soulever l'avant-pied et limiter élastiquement la flexion plantaire en cas de faiblesse péronière.

Indications

- Faiblesse du releveur du pied
- Parésie péronière
- AVC
- Sclérose en plaques
- Atrophie musculaire neuronale

Intitulé de prescription

Releveur de pied type 28U9

RELEVEUR PODALIB

DJO

Le releveur de Pied PodaLib Aircast® offre une approche dynamique et fonctionnelle. Permet de de retrouver une démarche fluide, naturelle et donc d'accroître son périmètre de marche.

Indications

- Lésions neurologiques des muscles releveurs de pied, des muscles fibulaires
- Paralysie partielle ou totale de ces mêmes muscles.

Intitulé de prescription

Releveur de pied type Podalib

RELEVEUR BOXIA

ORLIMAN.



Discret, souple et confortable, le releveur de pied Boxia permet un réglage de la courbure grâce à sa bande élastique reliant la sangle de maintien et le support antidérapant

Indications

- Paralysies flaccides
- Paralysies traumatiques
- Paralysies neurologiques

Intitulé de prescription

Releveur de pied type Boxia

Bottes de posture et articulées
personnalisables

BOTTE DE POSTURE

14 jours

Orthèse suro-pédieuse monovalve ou bivalve.

Indications
- Déformation du pied équin
- Métatarsus adductus (Bivalve)

Intitulé de prescription
Orthèse suro-pédieuse anti équin (bivalve) sur moulage

BOTTE ARTICULEE ANTI-EQUIN

14 jours

Orthèse suro-pédieuse anti-équin articulée.

Indication
- Pied équin

Intitulé de prescription
Orthèse suro-pédieuse articulée anti-équin sur moulage

BOTTE ARTICULEE ANTI-TALUS

14 jours

Orthèse suro-pédieuse anti-talus.

Indication
- Pied talus

Intitulé de prescription
Orthèse suro-pédieuse anti-talus sur moulage

CHAUSSURES CONFORT VERONE

24h>48h

Sandales femme extra large.
Ouverture totale, fermeture par velcros.
Dessus et doublure intérieure en cuir.
Semelle intérieure amovible.
Semelle extérieure antidérapante
en polyuréthane.

Indication
- Pieds larges

CHUP - LABEL

neut

1h

CHaussures thérapeutiques à Usage Prolongé.
Ouverture totale de la chaussure pour un chaussage facilité. Fermeture par 3 bandes auto-agrippantes. Semelle externe anti-dérapante.
Cuir très souple. Semelle interne amovible en microfibre.

Indications
- Pieds rhumatoïdes
- Déformations du pied :
griffes d'orteils, hallux valgus…
- Œdème résiduel ou post-opératoire

Intitulé de prescription
CHUP + pathologie

CHUP - PRIMA

neut

CHUT - LUXOR

CHaussures thérapeutiques à Usage Temporaire en cuir et lycra, première en viscolatex pour un confort optimal.

Indications
- Œdème résiduel ou post-opératoire
- Hallux Valgus
- Griffes d'orteils
- Déformation du pied

Intitulé de prescription
CHUT + pathologie

CHUT - VEZON DUBAI

CHaussures thérapeutiques à Usage Temporaire larges avec ouverture velcros.

Indications
- Déformation du pied
- Augmentation du volume du pied
- Hallux Valgus

Intitulé de prescription
CHUT + pathologie

CHUT - PETRA

CHaussures thérapeutiques à Usage Temporaire avec fermeture par bande auto-agrippante, semelle externe en PU anti-dérapante et semelle interne amovible en cuir.

Indications
- Pieds rhumatoïdes
- Déformations du pied ne permettant pas le chaussage classique : griffes d'orteils, hallux valgus, etc …
- Œdème résiduel ou post-opératoire

Intitulé de prescription
CHUT + pathologie

CHUT - HELOISE

CHaussures thérapeutiques à Usage Temporaire. Gabarit large et en stretch sur l'avant-pied. Fermeture réglable par bande auto-agrippante

Indications
- Œdème
- Hallux Valgus
- Durillons
- Déformation du pied

Intitulé de prescription
CHUT + pathologie

Chaussures thérapeutiques de série

CHUT - WALLABY DIAB

Zapaco

1h

CHaussons thérapeutiques à Usage Temporaire larges à velcros, lavables. Sans couture sur l'avant-pied pour éviter les blessures notamment chez les patients diabétiques.Equipés de semelles amortissantes.

Indications
- Diabète
- Pansements volumineux
- Port de semelles orthopédiques
- Œdème

Intitulé de prescription
CHUT + pathologie

CHUT - BALLADIN BAS

neut

1h

CHaussons thérapeutiques à Usage Temporaire. Fermeture réglable et auto-agrippante. Semelle amortissante et anti-dérapante. Contreforts souples.

Indications
- Pieds rhumatoïdes
- Déformations du pied : griffes d'orteils, hallux valgus…
- Maintien de la cheville (modèle haut)

Intitulé de prescription
CHUT + pathologie

CHUT - SANTORIN

GIBAUD
TISSEURS DE SOIN

1h

CHaussons thérapeutiques à Usage Temporaire. Cou-de-pied réglable par fermeture auto-agrippante. Semelle externe anti-dérapante.

Indications
- Avant-pied large
- Œdème
- Déformations du pied

Intitulé de prescription
CHUT + pathologie

CHUT - LEVITHA

GIBAUD
TISSEURS DE SOIN

1h

CHaussons thérapeutiques à Usage Temporaire. Ouverture totale de la chaussure. Fermeture par 2 bandes auto-agrippantes. Semelle externe anti-dérapante.

Indications
- Pieds rhumatoïdes
- Déformations du pied
- Œdème résiduel ou post-opératoire

Intitulé de prescription
CHUT + pathologie

CHUT - CANDOU

CHaussons thérapeutiques à Usage Temporaire ouverts à velcros. Lavables.

Indications
- Œdème
- Port de semelles orthopédiques
- Déformation du pied

Intitulé de prescription
CHUT + pathologie

CHUT - CANDY

CHaussons thérapeutiques à Usage Temporaire larges, à velcros. Lavables.

Indications
- Œdème
- Port de semelles orthopédiques
- Déformation du pied

Intitulé de prescription
CHUT + pathologie

CHUT - MARIA

CHaussons thérapeutiques à Usage Temporaire larges, à velcros. Lavables.

Indications
- Œdème
- Port de semelles orthopédiques
- Déformation du pied

Intitulé de prescription
CHUT + pathologie

CHUT - MARIET

CHaussons thérapeutiques à Usage Temporaire à velcros. Lavables.

Indications
- Port de semelles orthopédiques
- Déformation du pied

Intitulé de prescription
CHUT + pathologie

Chaussures de décharge

TERA DIAB

neut

Chaussure de décharge avec ouverture totale facilitant sa mise en place.
Convient au pied gauche et droit.

Indications

- Plaies et ulcérations de l'avant-pied
- Fracture de l'avant-pied opérée ou non
- Etat inflammatoire ou douloureux de l'avant-pied
- Phase aiguë du diabète

Intitulé de prescription

CHUT de décharge + pathologie

SOBER

SOBER

Chaussure à volume variable se fermant par auto-agrippant, pare-chocs amovible qui absorbe les éventuels chocs frontaux et latéraux.

Indications

- Fractures des métatarsiens
- Chirurgie de l'avant pied et du médio-pied
- Hallux valgus
- Pathologies nécessitant une décharge de l'avant-pied (maux perforants plantaires, brûlures, certaines amputations)

Intitulé de prescription

CHUT de décharge + pathologie

SANITAL

mayzaud

Chaussure de décharge de l'arrière-pied. La cheville est bien maintenue afin de renforcer les réflexes proprioceptifs. Le déroulement du pas est conservé.

Indications

- Fracture du calcanéum ostéosynthésée
- Plaie ou brûlure du talon
- Atteintes rhumatoïdes douloureuses de l'arrière pied

Intitulé de prescription

CHUT de décharge + pathologie

Orthèses plantaires

sur-mesure, imprimées en **3D**

ORTHESES PLANTAIRES

Bases imprimées en 3D
& recouvrement technique



Indications

- Inégalité de longueurs des membres inférieurs
- Pieds plats ou creux
- Troubles d'orientation de la cheville
- Hallux Valgus...

Intitulé de prescription

Une paire d'orthèses plantaires

Après un examen clinique du pied et une prise de mesures par les applicateurs Equip' Santé Biron, les semelles orthopédiques sont proposées à vos patients afin de traiter les pathologies et déformations du pied (instabilité, pied douloureux...). Elles peuvent être imprimées en 3D ou réalisées dans nos ateliers de fabrication.

Découvrez les avantages des semelles imprimées en 3D :

LÉGÈRES
10 grammes
par base imprimée

FINES
Choix de l'épaisseur
entre 1,5 et 2,5 mm

DURABLES
Conservation des propriétés
mécaniques au cours du temps

RECHERCHÉES
Études menées
sur les effets thérapeutiques
des semelles Scientifeet.

CERTIFIÉES
Collaboration étroite avec des
chercheurs en biomécanique
pour valider l'efficacité du traitement

SEMELLES MODUS

neut

Semelles de décharge des zones ulcérées ou à risque par suppression de petits inserts amovibles.

Indications
- Diabète
- Ulcères

DTACP

Dispositif Transitoire d'Aide à la Cicatrisation chez le Patient diabétique.
Son action repose sur l'exclusion de l'appui sur la plaie et la répartition des appuis en statique et en dynamique.

Indications
- Plaies des pieds artéritiques, neuropathiques et diabétiques

Intitulé de prescription
DTACP, (chaussures orthopédiques de classe B), sur moulages des 2 pieds

Chaussettes spéciales pieds diabétiques

"Souples et élastiques ces chaussettes préserveront les pieds de vos patients :-)

Voir aussi > Chaussures Tera Diab page 54

Chaussures orthopédiques sur-mesure
conçues pour les **patients diabétiques**

exemples de modèles possibles

Indications
- Neuropathie des membres inférieurs
- Arthériopathie des membres inférieurs
- Ulcère
- Déformation ou status post-amputation

Intitulé de prescription
Une paire de chaussures thérapeutiques sur-mesure (sur moulage si besoin)

Modèles garantis sans coutures :
Tous les modèles de la gamme "Diabétologie" sont garantis sans coutures sur l'avant du pied pour éviter ou limiter les ulcérations de la peau.

Voir aussi > Chaussures de série page 52

Nos applicateurs sont formés sur le pied diabétique

Les Podo-orthésistes d'Equip' Santé Biron sont titulaires d'un **Diplôme d'Université de prise en charge globale du pied diabétique.**

En complément de leurs connaissances et leur savoir-faire sur les risques liés au diabète et leur prise en charge, ils ont la possibilité de délivrer des DTACP (Dispositifs Transitoires d'Aide à la Cicatrisation chez le Patient diabétique). Cet appareillage permet une cicatrisation grâce à la décharge des plaies.

Renseignez-vous auprès de nos Podo-Orthésistes !

**Selon le modèle et les finitions choisis, un dépassement peut être demandé et pris en charge suivant le contrat de mutuelle.*

Chaussures orthopédiques sur-mesure

conseillées pour les **pathologies neurologiques**

Indications

- Déformations importantes du pied
- Spasticité
- Déficit des releveurs du pied

Intitulé de prescription

Une paire de chaussures thérapeutiques sur-mesure (sur moulage si besoin)

*« Nous fabriquons également des **chaussons orthopédiques sur-mesure.** »*

Fermeture :
Nous conseillons nos patients sur les différents types de fermetures pour faciliter l'enfilage des chaussures et ainsi conserver leur autonomie.

Forme :
Les modèles de chaussures sont adaptés à la pathologie : tige montante renforcée, présence de contreforts pour assurer un maintien optimal des chevilles.

Voir aussi > Orthèses & releveurs page 48

**Selon le modèle et les finitions choisis, un dépassement peut être demandé et pris en charge suivant le contrat de mutuelle.*

Chaussures orthopédiques sur-mesure
spéciales **rhumatologie**

Indications
- Inégalité de longueur des membres inférieurs
- Pieds rhumatoïdes
- Déformations importantes de l'avant-pied

Intitulé de prescription
Une paire de chaussures thérapeutiques sur-mesure (sur moulage si besoin)



Cuirs sélectionnés :
Tous les cuirs utilisés dans la fabrication de la gamme "Rhumatologie" sont des cuirs très souples pour que la chaussure puisse parfaitement s'adapter au pied.

Ouverture aisée :
Les modèles proposés disposent d'une ouverture large pour faciliter l'enfilage de la chaussure.

La prescription de **renouvellement** de chaussures orthopédiques peut être réalisée par **le médecin généraliste**. Cependant, **la demande initiale**, établie sur un Cerfa n°12042 "Grand Appareillage", ne peut être réalisée que par un **médecin de l'une des spécialités suivantes** :

- Chirurgie orthopédique,
- Neurologie,
- Neurochirurgie,
- Diabétologie endocrinologie,
- Pédiatrie,
- Rhumatologie,
- Gériatrie (en milieu hospitalier),
- Chirurgie vasculaire.

Voir aussi > Chaussures de série page 50

**Selon le modèle et les finitions choisis, un dépassement peut être demandé et pris en charge suivant le contrat de mutuelle.*

Chaussures orthopédiques sur-mesure

spécialement conçues pour les **enfants**

Indications

- Valgus, varus calcanéen
- Pieds creux, pieds plats
- Neuropathie des membres inférieurs
- Pieds en adduction à la marche
- Genoux valgum, varum
- Inégalité de longueur des membres inférieurs supérieur à 2 cm

Intitulé de prescription

Une paire de chaussures thérapeutiques sur-mesure (sur moulage si besoin)



La prescription de **renouvellement** de chaussures orthopédiques peut être réalisée par **le médecin généraliste**. Cependant, **la demande initiale**, établie sur un Cerfa n°12042 "Grand Appareillage", ne peut être réalisée que par un **médecin de l'une des spécialités suivantes** :

- Chirurgie orthopédique,
- Neurologie,
- Neurochirurgie,
- Diabétologie endocrinologie,
- Pédiatrie,
- Rhumatologie,
- Gériatrie (en milieu hospitalier),
- Chirurgie vasculaire.

**Selon le modèle et les finitions choisis, un dépassement peut être demandé et pris en charge suivant le contrat de mutuelle.*

Les modèles présentés ont été sélectionnés parmi notre **gamme de chaussures "Enfants"**. De nombreux modèles sont réalisables selon la pathologie et le souhait de votre patient*. Le choix du modèle, des matières, des coloris, des motifs ou encore du type de fermeture est défini lors du premier rendez-vous avec un podo-orthésiste d'Equip' Santé Biron.

Forme :
Tous les modèles de la gamme "Enfants" sont montants afin d'assurer un maintien optimal des chevilles.

Esthétique :
Ajout ou modification d'éléments de décoration, coutures ou perforations, nos podo-orthésistes sont à l'écoute des choix esthétiques de vos patients.

Fermeture :

- **Le laçage** pour un ajustement parfait de la fermeture de la chaussure.
- **L'ouverture sur le côté** par un zip (accompagnée ou non d'un laçage fantaisie) pour une meilleure ouverture.
- **Les brides velcros** pour un enfilage aisé et une plus grande autonomie.

COQUES TALONNIERES

>14 jours

Réalisées sur moulage, les coques talonnières permettent de rétablir la stabilité de l'articulation tibio-tarsienne. Elles sont indiquées pour corriger les défauts d'alignement osseux au niveau du calcanéum.

Indications

- Désaxation du calcanéum avec une instabilité de l'articulation tibio-tarsienne
  - Equin dynamique
  - Effondrement de l'arche interne

Intitulé de prescription

Coques talonnières sur moulage

PIED SILICONE

ottobock.

Prothèse réalisée sur moulage en silicone de qualité médicale, hypoallergénique, anatomomimétique, plusieurs niveaux de finition en fonction des besoins et de l'activité du patient.

Indications

- Amputation d'orteils
- Amputation partielle ou totale du pied

Intitulé de prescription

Prothèse d'orteil/pied en silicone réalisé sur moulage.

Adjonctions à prescrire :

coloration personnalisée

La prescription initiale ne peut être établie que par un médecin spécialiste.

Voir aussi > Prothèses de membres inférieurs page 36

La prescription de **renouvellement** de prothèses de pied *(Trèfle prune)* peut être réalisée par **le médecin généraliste**. Cependant, **la demande initiale**, établie sur le Cerfa n°12042*02 "Grand appareillage", ne peut être réalisée que par un **médecin de l'une des spécialités suivantes :**

- Chirurgie plastique et reconstructive,
- Chirurgie vasculaire,
- Diabétologie endocrinologie,
- Médecine Physique et Réadaptation,
- Dermatologie, Gériatrie ou Pédiatrie : rattachées à un établissement de santé

POSTURE & POSTIONNEMENT

64 | Corsets siège
64 | Verticalisateurs
65 | Tricycle & Motilo
65 | Matelas mousse

CORSET-SIEGE RIGIDE

>14 jours

Assise en poléthylène capitonnée conçue sur moulage assurant le maintien du rachis et le bon positionnement du bassin et des membres inférieurs selon le cahier des charges établi.

Indication

- Déficit postural d'origine neurologique, musculaire ou génétique

Intitulé de prescription

Corset-siège sur moulage

Adjonctions à prescrire :

Têtière simple ou articulée, sangles de fixation et maintien thoracique et abdominal, tablette, repose-pieds, accoudoirs, sangles fémorales, socle simple ou articulé, appui sous-claviculaire ou sternal, mentonnière, double capitonnage amovible, mousse > 3cm, support roulant

CORSET-SIEGE MOUSSE

>14 jours

Assise conçue sur moulage réalisée en mousse épaisse qui assure le maintien dans une position la plus confortable possible.

Indications

- Déficit postural d'origine neurologique, musculaire ou génétique
- Déformation anatomique

Intitulé de prescription

Corset-siège sur moulage avec mousse > 3cm

Adjonctions à prescrire :

têtière simple ou articulée, sangles de fixation et maintien thoracique et abdominal, tablette, repose-pieds, accoudoirs, sangles fémorales, socle simple ou articulé, appui sous-claviculaire ou sternal, mentonnière, double capitonnage amovible, support roulant

VERTICALISATEUR

>14 jours

Orthèse de maintien en position verticale avec coque antérieure ou postérieure pour entretenir les différentes fonctions vitales (digestion, circulation sanguine…).

Indication

- Déficit postural d'origine neurologique, musculaire ou génétique

Intitulé de prescription

Réalisation d'un verticalisateur sur moulage

Adjonctions à prescrire :

Coque antérieure : Appui fessier, maintien thoracique, socle de progressivité, modules pédieux, tablette amovible, mentonnière

Coque postérieure : Têtière, sangle thoracique, socle de progressivité, modules pédieux, tablette amovible

TRICYCLE TRISKELO

>14 jours

Tricycle de déambulation réglable en hauteur et en inclinaison avec dispositif de freinage «parking».

Indication

- Paralysie cérébrale, marche en cours d'acquisition ou marche fragile

Intitulé de prescription

Réalisation d'un tricycle de déambulation sur moulage

MOTILO

>14 jours

Selle sur mesure qui permet la déambulation en toute sécurité.

Indication

- Atteinte neurologique, musculaire…

Intitulé de prescription

Motilo sur moulage

Adjonctions à prescrire :

Châssis

MATELAS MOUSSE

>14 jours

Positionne le corps dans une position voulue pour limiter une ou des déformations articulaires.

Indications

- Déformations articulaires
- Troubles de la posture allongée
- Escarres (prévention)

Intitulé de prescription

Matelas de positionnement en mousse sur moulage

Adjonctions à prescrire :

Housses

Nos principaux partenaires

AHP EUROPE
amoena
ÖSSUR
Blatchford
GIBAUD TISSEURS DE SOIN
goortho composants pour l'orthopédie
CERECARE
Chauss' Medical
ottobock.
DJO
mayzaud CHAUSSEZ VOTRE SANTÉ
BSN medical
INNOV'PULSE
neut
MED INED
SOBER
Anita SINCE 1886
Janton
Juzo
medi
OSIC
sigvaris
ORLIMAN
THUASNE
Zapaco
RADIANTE

Nos **secteurs d'activité**

Chaussures & semelles orthopédiques

Orthèses & prothèses

Contention & immobilisation

Prothèses mammaires

Location & vente de matériel médical

Diagnostic,
Désinfection,
Instrumentation,
Consommables...

www.**equip-sante**.com

Tête
Membres supérieurs
Tronc
Membres inférieurs
Pieds
Posture & Positionnement

Retrouvez-nous
dans l'une de nos agences

EQUIP'SANTÉ BIRON

EQUIP santé BIRON

85

LA ROCHE-SUR-YON
2, rue René Coty
02 51 37 07 72

Scannez-moi !
Pour une brochure toujours à jour

LES SABLES-D'OLONNE
76, avenue René Coty • Le Château d'Olonne
02 51 32 76 76

LUÇON
23, boulevard de l'Aumônerie
02 51 27 92 63

44

REZÉ
3, rue Blaise Pascal
02 40 48 55 90

SAINT-NAZAIRE
67, av. Ferdinand de Lesseps
02 40 53 19 45

17

LAGORD
14, rue des Greffières
05 46 34 39 06

contact@equipsante.fr

et sur notre site internet :

www.equip-sante.com